



allKonnnect[®]

Solução patenteada de alta tecnologia para o mercado SOHO (Small Office Home Office)



Allkonnnect

Seção 6

Allkonnnect - aplicação em escritórios e residências



Para outras aplicações, consulte a PLP.

Módulo KN-BOX-ETV



Os equipamentos de multimídia já ocupam espaço no cotidiano das empresas e das residências em todo o mundo. Este sistema aqui no Brasil não poderia ser diferente, porém, à medida que aumenta a disponibilidade de mídias aumentam também os transtornos causados pelo uso de infra-estrutura inadequada.

A solução está na adoção de um sistema profissional, que permite o uso das mais diferentes tecnologias de acesso de comunicação e mídia por um longo tempo e com baixo custo.

A **PLP Brasil** desenvolveu, especialmente para o mercado SOHO (Small Office Home Office), o sistema **AllKonnnect®**, que segue o padrão internacional de 19" e atende plenamente as normas internacionais, entre elas **ISO\IEC e EIA\TIA 568 e 570**.

O sistema **AllKonnnect®** suporta as seguintes aplicações: internet, intranet, rede de computadores, CFTV, CATV, interfone, telefonia, automação e muito mais.

O módulo **AllKonnnect®** comporta dentro de si: micro PABX, micro-Hub, mini controladoras para automação, sistemas de alarme e outros sistemas.

Módulo Allkonnnect de Embutir

Características:


- Fabricado em aço e acabamento com pintura eletrostática branca;
- Largura padrão 19" e altura de 12U;
- A cada 4U os suportes dos equipamentos basculam para facilitar a instalação e manutenção;
- Modelo de embutir na parede;
- Patente PLP nº **PI-9905439-6**.

As laterais apresentam dois níveis de furação, possibilitando dutos de até 1,5" de diâmetro.

Número de Catálogo	Dimensões Básicas Internas (mm)		
	Largura	Altura	Profundidade
KN-BOX-ETV	522	632	156

Para outras configurações, consulte a PLP.

Esquema para instalação



Linha SOHO



Linha SOHO - Componentes



PAINEL DESCARREGADO 16 POSIÇÕES

O Painel Descarregado faz a terminação dos cabos horizontais provenientes das Estações de Trabalho em Jacks RJ-45 de Categorias 5e, 6 e 6a. Possui padrão 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: KENDESC-16W



PAINEL PARA BLOCO 110 - 50 PARES

O Painel para Bloco 110 é aplicado na chegada das operadoras de telefonia e dados, interfonia, espelhamento de centrais PABX, possibilitando manobras que disponibilizam os diversos serviços nas tomadas de comunicação. Possui padrão de 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: K110-APW1U



PAINEL CEGO

O Painel Cego é aplicado para o preenchimento de espaços que poderão ter aplicação futura. Possui padrão 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: KN-BLIND



PAINEL PARA FIXAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Os Painéis para Fixação de Equipamentos são bases metálicas perfuradas que possibilitam a fixação de micro-switches, modems para internet, micro-pabx, entre outros. Possuem padrão 19" e alturas de 3U e 4U padronizadas.

Códigos PLP: KN-APOIO-AT3U / KN-APOIO-AT4U



PATCH PANEL UTP T-568-A/B

O Patch Panel é aplicado na terminação dos cabos horizontais distribuídos nos ambientes, possibilitando manobras que disponibilizam serviços de voz, dados e imagem nas tomadas de comunicação. Possui 24 portas, padrão 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: KEN-24AB-W



ORGANIZADOR DE CABOS

O Organizador de Cabos promove o melhor encaminhamento e gerenciamento dos Patch Cords. Possui padrão de 19" e altura de 1U padronizada.

Códigos PLP: K-ORGFW



PAINEL MÓDULO DE VÍDEO

O Painel Módulo de Vídeo é aplicado na terminação dos cabos coaxiais distribuídos nos ambientes, possibilitando manobras que disponibilizam serviços de imagem nas tomadas de comunicação. Possui padrão 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: KNVD-MOD2



EXTENSÃO 4 TOMADAS

A Extensão de Tomadas proporciona a alimentação elétrica de equipamentos ativos instalados no interior do módulo. Possui 4 tomadas tripolares, chave liga-desliga, padrão 19" e altura de 1U padronizada.

Código PLP: KN-EXT4



PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.

Av. Tenente Marques, 1112 - E. M. Cajamar (Polvilho)

07790-260 - Cajamar - SP - Brasil

Tel.: (11) 4448-8000 - Fax: (11) 4448-8080

E-mail: plp@plp.com.br

www.plp.com.br

Distribuidor Autorizado PLP

